


ENG
— CRANES —

Design, engineering, manufacture




GTA45.B

4,0t

—
—
2018

CE EN14439-C25



Courbes de charges - Lastkurven - Load curves - Curve di carico




32 m		10,90	12	14	16	18	18,91	20	22	24	26	28	30	32	m
		4000	3570	2950	2445	2120	2000	1870	1660	1490	1350	1180	1080	1000	kg
30 m		11,40	12	14	16	18	19,70	20	22	24	26	28	30		m
		4000	3750	3100	2570	2220	2000	1965	1750	1570	1430	1245	1140		kg
28 m		11,14	12	14	16	18	19,20	20	22	24	26	28			m
		4000	3645	2940	2495	2160	2000	1900	1700	1450	1385	1210			kg
14,5 m		13,88	14,50												m
		4000	3790												kg

Flèche relevée - Ausleger in Steilstellung
Luffing jib - Braccio impennato

1000 kg - cost.

Mécanismes - Antriebe

Mechanisms - Meccanismi

			m/min	kg	CV-PS hp	kw
Levage Heben Hoisting Sollevamento			6	2000	3	2,2
			24	2000	12	8,8
			48	1300	14	10,3
			3	4000	3	2,2
			12	4000	12	8,8
			24	2600	14	10,3
Distribution - Katzfahren Trolleying - Carrello			20/40		1,5/3	1,1/2,2
Orientation - Schwenken Slewing - Rotazione			0,2-0,95 rpm - g/min		3,5 daNm	
Translation - Kranfahren Travelling - Traslazione			30		1,5 x n°2	1,1 x n°2
Puissance électrique nécessaire - Anschlusswert Necessary electric power Potenza elettrica necessaria		380 V/50 Hz 220 V/60 Hz	Réseau - Netzstrom Mains supply - Potenza		20 kw	
					Nous consulter Auf Anfrage - Consult us Consultarci	

Poids de construction sans essieux - Konstruktionsgewicht ohne T
Dead weight without transport axles - Peso della gru senza assali


transportachse

11600 kg

Poids du lest - Ballastgewicht - Ballast weight - Peso zavorra rotante


23000 kg

Réactions - Eckdrucke - Reactions - Reazioni




R ● 19800 daN ■ 15700 daN

● En service	● In Betrieb	● In service	● In servizio
■ Pas en service	■ Ausser Betrieb	■ Out of service	■ Fuori servizio





Version voie droite
Ausführung gerade Schienenbahn
Straight track version
Versione traslazione diritta



Version voie courbe
Ausführung kurven Schienenbahn
Curved track version
Versione traslazione curva

Mode de transport - Transportart - Kind of transport - Soluzione di traino







Design, engineering, manufacture

Edition 2018 - Rev 00

ENG CRANES SRL

Via Limido 1/E
42024 Castelnovo di Sotto - RE
Italy

Info + 39 0522 1495518

Fax + 39 0522 1495601

commerciale@engcranes.com

www.engcranes.com

Specifications and data not binding subject to modification without notice.
Dati illustrativi non impegnativi con riserva di modifica senza preavviso.
Données techniques seulement indicatives modifications réservées sans préavis.
Angaben und Beschreibungen unverbindlich Änderungen vorbehalten ohne weitere Mitteilung.